МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЯРКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

Тюменская область Ярковский район село Ярково ул. Полевая, дом 9
тел./факс 8 345 31 25-1-55 e- mail: polyakovaln@mail.ru

П Р И К А З

18 октября 2018 г. № **234 - АД**

с. Ярково

О мерах по снижению заболеваемости энтеровирусными инфекциями

На основании приказа управления образования администрации Ярковского муниципального района от 18.10.2018 № 118 «О мерах по снижению заболеваемости энтеровирусными инфекциями»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Заместителю директора по АХЧ **Карымовой Венере Сагитовне** и заведующим филиалами МАОУ «Ярковская СОШ»:
   1) Усилить контроль за проведением утреннего приема детей с ежедневным предоставлением данных о числе отсутствующих детей причин их отсутствия, обеспечить проведение утреннего фильтра детей.
   2) Допускать детей, в том числе после длительного отсутствия (более 3-х дней), при наличии медицинской справки, содержащей сведения об отсутствии контактов с инфекционными больными.
   3) Не допускать до работы сотрудников с признаками инфекционного заболевания, обеспечить проведение утреннего фильтра для сотрудников.
   4) Обеспечить условия соблюдения детьми и персоналом правил личной гигиены.
2. Провести дезинфекционные мероприятия с использованием дезинфекционных средств с вирулицидной активностью в соответствии с инструкцией (приложение №1).
3. Исключить использование мягких ковров, игрушек, сухих бассейнов.
4. Обеспечить:
   - безопасный питьевой режим с использованием бутилированной воды;
   - использование одноразовых полотенец, вместо тканевых;
   - использование перчаток, масок, шапочек работниками пищеблока;
   - смену белья один раз в 5 дней.

5. Обеспечить дезинфекционную обработку посуды с использованием дезинфицирующих средств с вирулицидной активностью в соответствии с инструкцией (приложение №1).
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой и заведующими филиалами МАОУ «Ярковская СОШ»:
    - ОДО МАОУ «Ярковская СОШ» **детский сад «Радуга» Девятайкиной Еленой Александровной;**
    - Филиал МАОУ «Ярковская СОШ» **Усальская НОШ** и ОДО филиала МАОУ «Ярковская СОШ» Усальская НОШ **детский сад «Сказка» Александровой Людмилой Петровной;**
    - Филиал МАОУ «Ярковская СОШ» **«Дубровинская СОШ» Королёвой Еленой Владимировной;**
    - Филиал МАОУ «Ярковская СОШ» **«Дубровинский детский сад «Катюша» Андреевой Эльверой Кашшафовной;**
    - Филиал МАОУ «Ярковская СОШ» **«Покровская СОШ им. В.П.Соколова» Косенцевой Натальей Петровной;**
    - Филиал МАОУ «Ярковская СОШ» **«Покровский детский сад «Аленький цветочек» Дружининой Людмилой Викторовной;**
    - Филиал МАОУ «Ярковская СОШ» **«Щетковская СОШ им. В.П.Налобина» Дерябиной Светланой Александровной;**
    - ОДО филиал МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им. В.П.Налобина» **детский сад «Росинка» Щетковой Татьяной Валерьевной.**

Директор **О.В.Щукина**

С приказом ознакомлены.

№ п./п.	Ф.И.О	Дата	Подпись
1	Андреева Э.К.	18.10.2018	
2	Дружинина Л.В.	18.10.2018	
3	Щеткова Т.В.	18.10.2018	
4	Косенцева Н.П.	18.10.2018	
5	Королева С.Н.	18.10.2018	
6	Дерябина С.А.	18.10.2018	
7	Карымова В.С.	18.10.2018	
8	Девятайкина Е.А.	18.10.2018	
9	Александрова Л.П.	18.10.2018	

Приложение

О профилактике энтеровирусной инфекции.

Ежегодно регистрируется сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями в летне-осенний период.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что наиболее часто заболевания связаны с купанием детей в водоёмах и бассейнах, а также с дальнейшим подключением контактно-бытового и воздушно-капельного путей передачи инфекции.

Энтеровирусная инфекция – по английски HFMD, что переводится «руки-ноги-рот-болезнь».

Это группа вирусных инфекционных болезней человека, характеризующаяся резким повышением температура до 39 – 40°, сыпью полости рта и конечностей, приступообразными болями в мышцах, головной болью, рвотой, поражением нервной системы (серозный менингит).

Возбудители – кишечные вирусы. Энтеровирусы устойчивы к 70 % спирту, к замораживанию, действию ультразвука, поверхностно активным веществам и детергентам. Прогревание при t 50°С и выше, высушивание, УФ – облучение, обработка хлорсодержащими препаратами (0,6-0,5 г хлора на 1 литр) приводит к быстрой инактивации энтеровирусов.

Источник инфекции - человек больной энтеровирусной инфекцией или носитель.

Учитывая пути передачи инфекции (через воду, контактно-бытовой, пищевой) и в целях предупреждения распространения заболевания необходимо:

- При первых признаках заболевания сразу обращаться в медицинские учреждения, не заниматься самолечением. Изолировать больного, обязательно провести генеральную уборку в квартире.
- Соблюдать правила личной гигиены, мыть как можно чаще руки горячей водой и с обязательным использованием мыла, после каждого посещения туалета и перед приёмом пищи. Использовать индивидуальное полотенце или одноразовое бумажное полотенце.
- Не употреблять для питья сырую воду, а также водопроводную воду из крана после очистительной или фильтровальной установки. Пить только кипячённую или бутилированную воду. Для питья использовать одноразовые или индивидуальные стаканы.
- Ягоды, овощи, фрукты и зелень тщательно мыть (включая бананы, арбузы, дыни, апельсины, мандарины).
- Чаще проветривать помещения, увеличить кратность проведения влажных уборок с применением разрешённых моющих и дезинфицирующих средств.