МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЯРКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

Тюменская область Ярковский район село Ярково ул. Полевая, дом 9
тел./факс 8 345 31 25-1-55 e- mail: polyakovaln@mail.ru

П Р И К А З

12 декабря 2019 г. № **260 - АД**

с. Ярково

О мерах по снижению заболеваемости энтеровирусными инфекциями

На основании приказа управления образования администрации Ярковского муниципального района от 11.12.2019 № 161 «О мерах по снижению заболеваемости энтеровирусными инфекциями»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Заместителю директора по АХЧ **Карымовой Венере Сагитовне** и заведующим филиалами МАОУ «Ярковская СОШ»:
   1.1 Усилить контроль за проведением утреннего приема детей с ежедневным предоставлением данных о числе отсутствующих детей причин их отсутствия, обеспечить проведение утреннего фильтра детей.
   1.2 Допускать детей, в том числе после длительного отсутствия (более 3-х дней), при наличии медицинской справки, содержащей сведения об отсутствии контактов с инфекционными больными.
   1.3 Не допускать до работы сотрудников с признаками инфекционного заболевания, обеспечить проведение утреннего фильтра для сотрудников.
   1.4 Обеспечить условия соблюдения детьми и персоналом правил личной гигиены.
2. Ежедневно, в течение учебного дня, использовать бактерицидные установки.
3. Провести дезинфекционные мероприятия с использованием дезинфекционных средств с вирулицидной активностью в соответствии с инструкцией (приложение №1).
4. Исключить использование мягких ковров, игрушек, сухих бассейнов.
5. В период максимального подъема заболеваемости ОРВИ предусмотреть и обеспечить:
   - безопасный питьевой режим с использованием бутилированной воды;
   - использование одноразовых полотенец, вместо тканевых;
   - использование перчаток, масок, шапочек работниками пищеблока;
   - смену белья один раз в 5 дней;
   - ограничение проведения массовых общественных мероприятий, в первую очередь, в закрытых помещениях.

6. Обеспечить дезинфекционную обработку посуды с использованием дезинфицирующих средств с вирулицидной активностью в соответствии с инструкцией (приложение №1).
7. Медицинскому работнику ОДО МАОУ «Ярковская СОШ» детский сад «Радуга» **Сершовой Ирине Николаевне:**
   - провести **16.12.2019 года** на совещании при директоре инструктаж сотрудников по проведению утреннего фильтра для персонала и отстранению от работы лиц, с признаками заболевания ОРВИ;
   - продолжить постоянное проведение С-витаминизации третьих блюд.
8. Классным руководителям вести мониторинг отсутствия детей с выяснением причин.
9. Ответственной за ведение школьного сайта **Ярковой Алле Леонидовне** разместить на сайте информацию для родителей о мерах профилактики энтеровирусной инфекции (приложение №2).
10. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на заместителя директора по АХЧ **Карымову Венеру Сагитовну** и заведующих филиалами МАОУ «Ярковская СОШ»:
    - ОДО МАОУ «Ярковская СОШ» **детский сад «Радуга» Михайлову Ирину Сергеевну;**
    - Филиал МАОУ «Ярковская СОШ» **Усальская НОШ** и ОДО филиала МАОУ «Ярковская СОШ» Усальская НОШ **детский сад «Сказка» Горлову Ольгу Сергеевну;**
    - Филиал МАОУ «Ярковская СОШ» **«Дубровинская СОШ» Королёву Елену Владимировну;**
    - Филиал МАОУ «Ярковская СОШ» **«Дубровинский детский сад «Катюша» Андрееву Эльверу Кашшафовну;**
    - Филиал МАОУ «Ярковская СОШ» **«Покровская СОШ им. В.П.Соколова» Завьялову Зою Николаеву;**
    - Филиал МАОУ «Ярковская СОШ» **«Покровский детский сад «Аленький цветочек» Дружинину Людмилу Викторовну;**
    - Филиал МАОУ «Ярковская СОШ» **«Щетковская СОШ им. В.П.Налобина» Дерябину Светлану Александровну;**
    - ОДО филиал МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им. В.П.Налобина» **детский сад «Росинка» Щеткову Татьяну Валерьевну.**
11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор **О.В. Щукина**

С приказом от 12.12.2019 №260-ОД ознакомлены:

№ п./п.	Ф.И.О	Дата	Подпись
1.	Карымова В.С.	12.12.2019	
2.	Михайлова И.С.	12.12.2019	
3.	Сершова И.Н.	12.12.2019	
4.	Горлова О.С.	12.12.2019	
5.	Королева Е.В.	12.12.2019	
6.	Андреева Э.К.	12.12.2019	
7.	Косенцева Н.П.	12.12.2019	
8.	Дружинина Л.В.	12.12.2019	
9.	Дерябина С.А.	12.12.2019	
10.	Щеткова Т.В.	12.12.2019	

Приложение №1
к приказу от 12.12.2019 №260-ОД

Режимы дезинфекции объектов при вирусных инфекциях (энтеровирусные инфекции)

Объекты обеззараживания	Концентрация растворов (по препарату), %	Время обеззараживания, мин	Разведение средства
1	2	3	4
«Самаровка» (концентрат)			
Поверхности в помещениях, жесткая мебель	2,0	60	200 мл на 10 л. воды
Предметы ухода за больными из металлов, пластмасс, резин, стекла, в том числе однократного применения	3,0	60	300 мл на 10 л. воды
Посуда без остатков пищи	2,0	30	200 мл на 10 л. воды
Белье, не загрязненное выделениями	2,0	30	200 мл на 10 л. воды
Санитарно-техническое оборудование	3,0	30	300 мл на 10 л. воды
Уборочный материал	3,0	60	300 мл на 10 л. воды
«ДЕО-ХЛОР» (таблетки)			
Поверхности в помещениях, жесткая мебель	0,015	45	1 таб. на 10 л воды
Предметы ухода за больными из металлов, пластмасс, резин, стекла	0,015	45	
Посуда без остатков пищи	0,015	45	
Игрушки	0,015	45	
Белье, не загрязненное выделениями	0,015	45	
Санитарно-техническое оборудование	0,1	30	7 таб. на 10 л воды
Уборочный материал	0,2	30	14 таб. на 10 л воды
«Альпихлор»(таблетки)			

Поверхности в помещениях, жесткая мебель	0,03	30	2 таб. на 10 л воды
Предметы ухода за больными из металлов, пластмасс, резин, стекла	0,015	45	
Посуда без остатков пищи	0,015	15	1 таб. на 10 л воды
Игрушки	0,06	15	
Белье, не загрязненное выделениями	0,015	60	
Санитарно-техническое оборудование	0,6	60	40 таб. на 10 л воды
Уборочный материал	0,3	60	20 таб. на 10 л воды
«ДП – ДиХлор» (таблетки-3,3)			
Поверхности в помещениях, жесткая мебель	0,03	30	2 таб. на 10 л воды
Предметы ухода за больными	0,1	60	7 таб. на 10 л воды
Посуда без остатков пищи	0,015	15	1 таб. на 10 л воды
Игрушки	0,06	15	4 таб. на 10 л воды
Белье, не загрязненное выделениями	0,015	60	1 таб. на 10 л воды
Санитарно-техническое оборудование	0,06	60	4 таб. на 10 л воды
Уборочный инвентарь	0,3	60	20 таб. на 10 л воды
«Дез-Хлор» (таблетки)			
Поверхности в помещениях, жесткая мебель	0,03	30	2 таб. на 10 л воды
Посуда без остатков пищи	0,015	60	1 таб. на 10 л воды
Игрушки	0,06	15	4 таб. на 10 л воды
Белье, не загрязненное выделениями	0,015	60	1 таб. на 10 л воды
Санитарно-техническое оборудование	0,06	60	4 таб. на 10 л воды
Уборочный материал для обработки сан-тех. оборудования	0,3	60	20 таб. на 10 л воды
«НИКА – ХЛОР» (таблетки)			
Поверхности в помещениях, жесткая мебель	0,03	30	2 таб. на 10 л воды
Предметы ухода за больными	0,1	60	7 таб. на 10 л воды

Посуда без остатков пищи	0,015	15	1 таб. на 10 л воды
Игрушки	0,06	15	4 таб. на 10 л воды
Белье, не загрязненное выделениями	0,015	60	1 таб. на 10 л воды
Санитарно-техническое оборудование	0,06	60	4 таб. на 10 л воды
Уборочный инвентарь, ветошь	0,3	60	20 таб. на 10 л воды

Приложение №2
к приказу от 12.12.2019 №260-ОД

О профилактике энтеровирусной инфекции.

Ежегодно регистрируется сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями в летне-осенний период.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что наиболее часто заболевания связаны с купанием детей в водоёмах и бассейнах, а также с дальнейшим подключением контактно-бытового и воздушно-капельного путей передачи инфекции.

Энтеровирусная инфекция – по английски HFMD, что переводится «руки-ноги-рот-болезнь».

Это группа вирусных инфекционных болезней человека, характеризующаяся резким повышением температура до 39 – 40°, сыпью полости рта и конечностей, приступообразными болями в мышцах, головной болью, рвотой, поражением нервной системы (серозный менингит).

Возбудители – кишечные вирусы. Энтеровирусы устойчивы к 70 % спирту, к замораживанию, действию ультразвука, поверхностно активным веществам и детергентам. Прогревание при t 50°С и выше, высушивание, УФ – облучение, обработка хлорсодержащими препаратами (0,6-0,5 г хлора на 1 литр) приводит к быстрой инактивации энтеровирусов.

Источник инфекции - человек больной энтеровирусной инфекцией или носитель.

Учитывая пути передачи инфекции (через воду, контактно-бытовой, пищевой) и в целях предупреждения распространения заболевания необходимо:

- При первых признаках заболевания сразу обращаться в медицинские учреждения, не заниматься самолечением. Изолировать больного, обязательно провести генеральную уборку в квартире.
- Соблюдать правила личной гигиены, мыть как можно чаще руки горячей водой и с обязательным использованием мыла, после каждого посещения туалета и перед приёмом пищи. Использовать индивидуальное полотенце или одноразовое бумажное полотенце.
- Не употреблять для питья сырую воду, а также водопроводную воду из крана после очистительной или фильтровальной установки. Пить только кипячённую или бутилированную воду. Для питья использовать одноразовые или индивидуальные стаканы.
- Ягоды, овощи, фрукты и зелень тщательно мыть (включая бананы, арбузы, дыни, апельсины, мандарины).
- Чаще проветривать помещения, увеличить кратность проведения влажных уборок с применением разрешённых моющих и дезинфицирующих средств.