

Согласовано
 Председатель ПК
 Уткина И.А.
 «01» сентября 2020 г

Утверждаю:
 Заведующий филиала MAOY
 «Ярковская СОШ» «Щетковская
 СОШ им.в.П.Налобина»
 Дерябина С.А.
 от «01» сентября 2020 г

ИНСТРУКЦИЯ о мерах пожарной безопасности в здании и на прилегающей территории

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 N 113, от 23.06.2014 N 581), норм Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

1.2. Инструкция обязательна для применения и исполнения всеми сотрудниками и учащимися филиала Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ярковская средняя общеобразовательная школа» «Щетковская средняя общеобразовательная школа имени полного кавалера солдатского ордена Славы Василия Панфиловича Налобина» (далее – филиала MAOY «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина» в целях:

- защиты жизни и здоровья людей;
- предотвращения воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений;
- защиты имущества;
- защиты и охраны окружающей среды.

1.3. Ответственность за противопожарное состояние помещений филиала MAOY «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина» возлагается на соответствующих материально ответственных лиц. Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего пользования возлагается на заместителя директора по административно-хозяйственной работе. Ответственность за противопожарную безопасность в рабочее время возлагается на лицо, ответственное за пожарную безопасность в филиала MAOY «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина».

1.4. Работники филиала MAOY «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина» допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, а при изменении специфики работы - внепланового инструктажа. Повторные инструктажи по пожарной безопасности проводятся периодически не реже 1 раза в 6 месяцев.

1.5. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

1.6. Ответственность за противопожарное состояние помещений филиала MAOY «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина» возлагается на соответствующих материально ответственных лиц. Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего пользования возлагается на заместителя директора по административно-хозяйственной работе. Ответственность за противопожарную безопасность в рабочее время возлагается на лицо, ответственное за пожарную безопасность в филиала MAOY «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина».

- 1.6. Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом директора филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина»
- 1.7. Первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарный инструктаж проводит непосредственный начальник работника.
- 1.8. Не реже 1 раза в 6 месяцев необходимо проводить тренировочные занятия по эвакуации всех сотрудников, учащихся.
- 1.9. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на ответственного за пожарную безопасность в филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина»
- 1.10. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Порядок содержания территории, помещений и эвакуационных путей МАОУ «Ярковская СОШ»

- 2.1. Перед началом учебного года филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина» должна принять комиссия, в состав которой входит представитель государственного пожарного надзора.
- 2.2. Территорию филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина» необходимо содержать в чистоте. Опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить.
- 2.3. Проезды и подъезды к территории филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина» должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой - быть очищенными от снега и льда.
- 2.4. Разведение костров, сжигание мусора на территории филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина» не допускается.
- 2.5. Все проходы, эвакуационные пути и выходы из здания должны быть свободными. Здание филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина» должно быть обеспечено светящимися указателями «Выход», табличками пути следования при эвакуации, планами эвакуации, размещенными в доступных для обозрения местах, табличками с телефонами вызова экстренных служб.
- 2.6. На территории и в помещениях филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина» запрещается:
- 2.6.1. хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, предметы в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;
- 2.6.2. использовать чердаки, подвал и другие технические помещения для организации хранения оборудования, мебели и других предметов;
- 2.6.3. размещать в холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные строения;
- 2.6.4. устраивать в подвале мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;
- 2.7. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса предметы и приспособления.
- 2.8. Приборы, принадлежности и пособия, размещенные в учебных классах, кабинетах, лабораториях или специально выделенных для этих целей

помещениях, должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

2.9. Запрещается:

2.9.1. устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

2.9.2. загромождать эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки различными материалами, изделиями, оборудованием, отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

2.9.3. устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить, в том числе временно инвентарь и материалы;

2.9.4. фиксировать в открытом положении и снимать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре);

2.9.5. закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

2.9.6. заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.

2.9.7. увеличивать число парт (столов) в учебных классах и кабинетах сверх их количества, предусмотренного проектом, по которому построено здание;

2.9.8. использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т. п.) горючие материалы

2.9.9. устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;

2.9.10. проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в них людей;

2.9.11. обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

2.9.12. применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;

2.9.13. производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

2.9.14. сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию;

2.9.15. производить отопление труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т. п. с применением открытого огня;

2.9.16. хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;

2.9.17. оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы.

2.9.18. применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;

2.9.19. использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т.п. устройстве не имеющие устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией, для приготовления пищи и трудового обучения (за исключением специально оборудованных помещений);

2.10. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина» и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

3. Требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

2.9.17. оставлять без присмотра

и другие электро

2.9.18. применять для

нагревательные приборы

(мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ)

3.1. Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина» должны быть проверены и отремонтированы.

3.2. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

3.2.1. отключать огнезадерживающие устройства;

3.2.2. выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие горючие вещества;

3.2.3. закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

3.2.4. проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции.

4 Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы.

4.1. В помещениях дошкольного филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина» необходимо соблюдать установленный порядок осмотра и закрытия помещений.

4.2. Педагогические и другие работники филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина», после окончания рабочего дня обязаны:

4.2.1. осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения пожара;

4.2.2. обесточить все электропотребители, за исключением работающих круглосуточно и дежурного освещения;

4.2.3. проверить закрытие окон и форточек;

4.2.4. закрыть помещение, ключи сдать на пост охраны, расписаться в журнале учета выдачи и возврата ключей.

4.3. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены работником, последний обязан немедленно сообщить дежурному администратору для принятия соответствующих мер.

4.4. Неисправные электросети и электрооборудование должны быть немедленно отключены до приведения их в пожаробезопасное состояние.

4.5. При обнаружении неисправностей и (или) аварийной ситуации работники филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина» обязаны поставить в известность администрацию филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина», обеспечить отсутствие учащихся в аварийном помещении.

5. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных.

5.1. На территории и в помещениях дошкольного отделения филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина» запрещается курить и пользоваться открытым огнем.

5.2. Максимальная скорость движения транспортных средств по территории школы не должна превышать 10 км/ч.

5.4. Стоянка на территории и у въездов на территорию филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина» запрещена.

филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина»

поставить в известность администрацию филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина»

«Щетковская СОШ им.в.П.Налобина»

аварийном помещении

5.5. Огневые или иных пожароопасные работы в период ремонтных работ в дошкольном отделении филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина» проводятся только при наличии наряда – допуска.

5.6. Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 x 1 миллиметр.

5.7. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать.

5.8. По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать в специально отведенные помещения (места).

5.9. При проведении огневых работ запрещается:

5.9.1. приступать к работе при неисправной аппаратуре;

5.9.2. производить огневые работы на свежееокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

5.9.3. использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

5.9.4. хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие материалы;

5.9.5. допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения;

5.9.6. допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

5.9.7. производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;

5.9.8. проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

5.10. Запрещается проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.

6. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;

6.1. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

6.2. Запрещается увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, по которому построено здание, число парт (столов) в учебных классах и кабинетах.

6.3. Проведение лабораторных работ в кабинете химии с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями запрещается.

7. Порядок использования первичных средств пожаротушения.

- 7.1. Первичные средства пожаротушения, используемые в филиалах МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина», должны быть исправны и обеспечено их количество.
- 7.2. филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина» на каждом этаже размещается не менее 2 ручных огнетушителей.
- 7.3. Каждый огнетушитель, установленный в филиалах МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина», должен иметь паспорт и порядковый номер. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой.
- 7.4. Огнетушители, отправленные с филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина» на перезарядку, заменяются соответствующим количеством заряженных огнетушителей.
- 7.5. Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготовителем при производстве огнетушителя или специализированными организациями при регламентном техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя.
- 7.6. На одноразовую пломбу наносятся следующие обозначения:
- 7.6.1. индивидуальный номер пломбы;
- 7.6.2. дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года.
- 7.7. Директор филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина» обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.
- Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.
- 7.8. Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах на высоте 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
- 7.9. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей.
- 7.10. Правила применения первичных средств пожаротушения:
- 7.10.1. поднести огнетушитель к очагу пожара не ближе 3 м;
- 7.10.2. сорвать пломбу;
- 7.10.3. выдернуть чеку за кольцо;
- 7.10.4. нажимаем рычаг на корпусе;
- 7.10.5. путем нажатия рычага полностью освобождаем огнетушитель на очаг возгорания.
- 7.11. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

8. Обязанности и действия работников при пожаре.

- 8.1. В случае возникновения пожара действия работников филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина» и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности учащихся, их эвакуацию и спасение.
- 8.2. Каждый работник филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина» при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:
- 8.2.1. немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по телефону «01» (с мобильного телефона 010 или 112 - сообщив при этом адрес

возгорания.

7.11. Использова

пожарного инстру

для хозяйственных

организации, наименование организации, место возникновения пожара, фамилию, имя, отчество, телефон;

8.2.2. задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации учащихся из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

8.2.3. сообщить об обнаружении пожара или признаков горения директору филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина» или дежурному администратору и оповестить окружающих сотрудников;

8.2.4. отключить от питающей электросети закрепленное электрооборудование, при необходимости отключить энергоснабжение здания;

8.2.5. в случае целесообразности приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения;

8.2.6. при общем сигнале опасности покинуть здание.

8.2.7. по возможности вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

8.3. При прибытии пожарных подразделений лицо, ответственное за пожарную безопасность в филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина», обязано проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара. Он обязан также организовывать привлечение сил и средств к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

9. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в МАОУ «Ярковская СОШ».

9.1. Директор филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина» несет персональную ответственность за:

9.1.1. противопожарный режим;

9.1.2. организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим.

9.1.3. организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития;

9.1.4. удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

9.1.5. осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

9.1.6. обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

9.1.7. организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;

9.2. Директор филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина» обязан:

9.2.1. в начале года с целью обеспечения соблюдения правил пожарной безопасности установить противопожарный режим в филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина», назначить ответственного за пожарную безопасность, определить порядок действий работников и служащих при возникновении пожара;

9.2.2. соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

- 9.2.3. разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
- 9.2.4. проводить противопожарную пропаганду, обучать работников мерам пожарной безопасности;
- 9.2.5. включать в коллективный договор вопросы пожарной безопасности;
- 9.2.6. содержать в исправном состоянии системы и средства пожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
- 9.2.7. оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
- 9.2.8. при тушении пожаров на территории филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина» предоставлять в установленном порядке необходимые силы и средства;
- 9.2.9. обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территорию, в здание, сооружения и иные объекты школы;
- 9.2.10. предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина», в т.ч. о происшедших на его территории пожарах и их последствиях;
- 9.2.11. незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;
- 9.2.12. содействовать деятельности добровольных пожарных дружин.
- 9.2.13. Директор филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.в.П.Налобина» назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в МАОУ «Ярковская СОШ».
- 9.2.14. В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на объектах, где может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей, директор МАОУ «Ярковская СОШ» может создавать пожарно-техническую комиссию.
- 9.2.15. Директор МАОУ «Ярковская СОШ» обеспечивает объект огнетушителями согласно нормам. Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты.

9.2.11. нормы

пожарной безопасности

9.3. Лицо, ответственное за пожарную безопасность

- 9.3.1. обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности, выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны;
- 9.3.2. обеспечивает разработку и осуществляет меры по обеспечению пожарной безопасности;
- 9.3.3. проводит противопожарную пропаганду, а также обучает работников и учащихся мерам пожарной безопасности;
- 9.3.4. обеспечивает содержание в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускает их использования не по назначению;

соответствующие

9.3.5. обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях MAOY «Ярковская СОШ», местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок;

9.3.6. разрабатывает и утверждает у директора MAOY «Ярковская СОШ» инструкцию «О действиях персонала по эвакуации учащихся и сотрудников при пожаре», а также не реже, чем 1 раз в полугодие проводит практические тренировки сотрудников MAOY «Ярковская СОШ»;

9.3.7. обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний;

9.3.8. обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы;

9.4. Лицо, ответственное за пожарную безопасность, обязано:

9.4.1. знать контактные номера телефоны для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны принять меры по спасению учащихся;

9.4.2. оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

9.4.3. уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

9.4.4. своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение по пожарно-техническому минимуму;

9.4.5. выполнять предписания, постановления и иные законные требования ответственного за пожарную безопасность, инженера по охране труда и руководителей школы.

Ответственный за пожарную безопасность

Самойлова Т.А.